

-----A00

ERLAUBNISSE & LINKS

Die Berechtigungen für dieses Buch sind Kopieren und Übertragen. Updates sind nur mit einer gekauften Kopie verfügbar.

Klicken Sie auf dieses Viertel der Seite, um zum Second Life Marketplace zu gelangen

Klicken Sie auf dieses untere Viertel der Seite, um eine PDF-Datei mit dem Text in dieser Sprache zu erhalten.

Klicken Sie auf dieses Viertel der Seite, um zum Landmark to the Bumblebee Buzz Cinema zu gelangen.

-----A01

HIVID CINEMA SCREEN CLOSED CAPTION GUIDE

Demos für diese Version wurden im Bumblebee Buzz Cinema in der Region Milda gemacht, einem öffentlich zugänglichen Theater. Der Besitzer-Avatar und ein alternativer Avatar wurden verwendet, um die Unterschiede zwischen den beiden Benutzertypen, Besitzer und jemand anderem, zu testen und aufzuzeigen. Es wurden auch Tests für die Einstellungen „Besitzer“, „Gruppe“ und „Öffentlicher Zugriff“ getestet.

ORT: BUMBLEBEE BUZZ CINEMA

<http://maps.secondlife.com/secondlife/Milda/220/31/40>

-----A02

Einführungsinformationen

Es wurden verschiedene Second Life-Viewer und Webbrower getestet. Die Zuschauerliste wurde von einer SL-Website und einer Google-Suche ausgewählt. Dazu gehörten der Second Life Viewer, Firestorm, Catnip, Kristens Viewer und Singularity.

Die Webbrower-Liste wurde aus der Google-Suche nach beliebten Browsern ausgewählt. Zu den Browsern gehörten Microsoft Edge, Chrome, Brave, Firefox und der Opera-Browser.

Ich bevorzuge Firestorm und Chrome. Der Second Life-Viewer ist für die Zusammenarbeit mit dem technischen Support erforderlich.

-----A03

Einführungsinformationen

Medien mit Untertiteln in der Datei oder im Stream haben im Allgemeinen ein [cc]-Symbol in der Videofortschrittsleiste unten im Videoplayer. Medien, für die [cc] nicht verfügbar ist, können mithilfe der Untertitelfunktionen in einem Webbrower aufgelöst werden. Dies ist im Allgemeinen Teil der Barrierefreiheitseinstellungen des Browsers. Diese stimmen im Allgemeinen mit den

Spracheinstellungen im Betriebssystem Ihres Computers überein. Dieses Handbuch wurde auf einem Windows 11-System für den Besitzer-Avatar und einem Windows 10-System für den Alt erstellt.

-----A04

Einführungsinformationen

Zuschauer von Second Life haben die Möglichkeit, den integrierten Webbrowser oder den Standard-Webbrowser Ihres Systems zu verwenden. Sie sollten den Standardbrowser Ihres Systems verwenden. Dadurch wird Ihr Webbrowser in einem eigenen Fenster außerhalb Ihres Second Life-Viewers geöffnet. Der HIVID stellt eine sichere Verbindung über eine HTTPS-URL bereit. Ihr SL-Viewer sollte Sie dazu auffordern, den Webbrowser Ihres Systems zu öffnen, wenn Sie etwas aktiviert haben, das das HTTPS-Protokoll anfordert.

-----A05

Einführungsinformationen

Die folgenden Folien behandeln das Überprüfen und Aktivieren von Untertiteloptionen auf einem Windows 11-System. Optionen in verschiedenen Viewern für Second Life prüfen und aktivieren. Überprüfen und Aktivieren von Optionen in einigen verschiedenen Webbrowsern. Ein Rundgang mit zwei Avataren, die diese Funktionen verwenden, um Untertiteleinstellungen und Anpassungen zwischen Betrachtern und Browern anzuzeigen. und Systemeinstellungen.

-----B01

Windows 11-Systemeinstellungen

Drücken Sie Ihre Windows-Taste, um das Systemmenü aufzurufen. Geben Sie „Einstellungen“ in die Suche ein und drücken Sie die Eingabetaste.

-----B02

Windows 11-Systemeinstellungen

Die „Barrierefreiheit“-Optionen befinden sich im Menü auf der linken Seite unten. Wählen Sie dies für die Menüoptionen aus.

-----B03

Windows 11-Systemeinstellungen

Scrollen Sie in den Menüs auf der rechten Seite nach unten zu „Hören“. Die beiden Optionen unter „Hören“ sind „Audio“ und „Untertitel“. Wählen Sie Untertitel aus.

Schalten Sie die Option ein/aus, um die Untertitel in Windows zu aktivieren. Auf Ihrem Desktop wird ein Übersetzungsfeld geöffnet. Bis eine App ausgewählt ist, mit der sie funktionieren kann, werden Sie mit einem Hinweis darauf aufmerksam gemacht.

-----B04

Windows 11-Systemeinstellungen

Wählen Sie im Menü „Einstellungen“ die Option „Zeit und Sprache“ aus. Wählen Sie die Option „Sprache & Region“.

-----B05

Windows 11-Systemeinstellungen

Überprüfen Sie Ihre „Windows-Anzeigesprache“. In diesem Abschnitt können Sie weitere Sprachen hinzufügen. Wenn ja, steht Ihre „Bevorzugte Sprache“ ganz oben auf der Liste.

Die Einstellung des Übersetzungsfelds des Systems für Untertitel und die Sprache des Systems sollten übereinstimmen.

-----B06

Windows 11-Systemeinstellungen

Nachdem Sie alles nach Ihren Wünschen eingestellt haben, verlassen Sie diese und drücken Sie die Windows-Taste, um zum Systemmenü zu gelangen. Geben Sie „Standard“ ein und das Symbol „Standard-Apps“ sollte erscheinen. Wählen Sie es aus oder drücken Sie einfach die Eingabetaste.

-----B07

Windows 11-Systemeinstellungen

Hier werden alle Anwendungen aufgelistet, die den verschiedenen Erweiterungen für Programmstandards zugeordnet sind. „HTTPS“ startet die URLs des HIVID-Streams.

Geben Sie „HTPPS“ in das Suchfeld ein. Die Standard-App wird unten angezeigt. Nehmen Sie hier bei Bedarf Änderungen vor. Ihr bevorzugter Webbrower sollte ausgewählt sein.

-----B08

NOTIZ

Alle Second Life-Zuschauer haben irgendwo in ihren Einstellungen die gleichen Einstellungen. STRG+P ruft den Betrachtern dieses Menü auf.

Einige Webbrower lassen sich für [cc] Untertitel einfacher einrichten als andere. Andere verwenden die Funktion „Barrierefreiheit > Untertitel“ des Betriebssystems und für einige muss ein Plugin oder eine Erweiterung hinzugefügt werden. Ich bevorzuge die „KISS“-Strategie, Keep It Simple Stupid.“ Daher wurden nicht alle Viewer und Webbrower, die ich mir angesehen habe, einbezogen. Wenn Sie alle CC-Elemente aktivieren, kommt es zu Überschneidungen mit anderen Apps mit CC-Einstellungen. Sobald wir dort sind, werden wir die zusätzlichen CC-Einstellungen deaktivieren.

----C01

Firestorm SL-Viewer

Öffnen Sie die Einstellungen. Überprüfen Sie das Menü „Allgemein“ auf die Spracheinstellungen. Systemstandard oder Änderung für diese App.

----C02

Firestorm SL-Viewer

Wählen Sie im Menü „Sounds & Medien“ die Registerkarte „Sounds“. Stellen Sie die Kameraposition „Medien und Töne hören von“ ein. Schalten Sie alle Audioquellen außer Medien während des Films stumm.

----C03

Firestorm SL-Viewer

Wählen Sie im Menü „Sounds & Medien“ die Registerkarte „Medien“. Stellen Sie „Automatische Medienwiedergabe“ auf „Aktiviert“ ein.

----C04

Firestorm SL-Viewer

Wählen Sie im Menü „Sounds & Medien“ die Registerkarte „Stimme“. Im Allgemeinen wird während der Filme nicht gesprochen. Bei anderen Veranstaltungen ist möglicherweise das Sprechen während der Veranstaltungen möglich.

----C05

Firestorm SL-Viewer

Wählen Sie im Menü „Sounds & Medien“ die Registerkarte „Stimme“. Im Allgemeinen wird während der Filme nicht gesprochen. Bei anderen Veranstaltungen ist möglicherweise das Sprechen während der Veranstaltungen möglich.

----D01

Kristens SL Viewer

Öffnen Sie die Einstellungen. Überprüfen Sie die Spracheinstellung auf der Registerkarte „Allgemein“. Systemstandard oder Änderung für diese App.

----D02

Kristens SL Viewer

Überprüfen Sie im Menü „Setup“, ob die Option „Standardsystembrowser für alle Links verwenden“ ausgewählt ist. Das ist der Webbrowser, der für HTTPS eingestellt ist. Möglicherweise wird auch HTTP festgelegt.

----D03

Kristens SL Viewer

Im Menü „Sounds & Medien“. Stellen Sie Ihre „Voice-Chat-Einstellungen“ so ein, dass Sie von der Kameraposition aus zuhören können. Das scheint beim Vergrößern des Bildschirms zu helfen. Schalten Sie alle Audioinhalte außer „Medien“ aus. Das setzt voraus, dass Sie den Film einfach nur anhören möchten.

-----E01

Second Life Viewer

Öffnen Sie die Einstellungen. Überprüfen Sie die Spracheinstellung auf der Registerkarte „Allgemein“. Systemstandard oder Änderung für diese App.

-----E02

Second Life Viewer

Überprüfen Sie im Menü „Setup“, ob die Option „Standardsystembrowser für alle Links verwenden“ ausgewählt ist. Das ist der Webbrowser, der für HTTPS eingestellt ist. Möglicherweise wird auch HTTP festgelegt.

-----E03

Second Life Viewer

Im Menü „Sounds & Medien“. Stellen Sie die Kameraposition „Medien und Töne hören von“ ein. Stellen Sie die Kameraposition „Stimme hören von“ ein. Das scheint beim Vergrößern des Bildschirms zu helfen. Schalten Sie alle Audioinhalte außer „Medien“ aus. Das setzt voraus, dass Sie den Film einfach nur anhören möchten.

-----F01

Singularity SL Viewer

Öffnen Sie die Einstellungen. Überprüfen Sie die Spracheinstellung auf der Registerkarte „Allgemein“. Systemstandard oder Änderung für diese App.

-----F02

Singularity SL Viewer

Überprüfen Sie im Menü „Web“, ob „Externes Web verwenden (Firefox, Safari, Internet Explorer)“ ausgewählt ist. Das ist der Webbrowser, der für HTTPS eingestellt ist. Möglicherweise wird auch HTTP festgelegt.

-----F03

Singularity SL Viewer

Im Menü „Audio & Video“. Stellen Sie alle „Lautstärke“-Stufen auf stumm, außer „Medien“. Aktivieren Sie in den „Streaming-Einstellungen“ die Option „Streaming-Medien abspielen, wenn verfügbar ...“.

----G01

Catnip SL Viewer

Öffnen Sie die Einstellungen. Überprüfen Sie die Spracheinstellung auf der Registerkarte „Allgemein“. Systemstandard oder Änderung für diese App.

----G02

Catnip SL Viewer

Überprüfen Sie im Menü „Setup“, ob die Option „Standardsystembrowser für alle Links verwenden“ ausgewählt ist. Das ist der Webbrowser, der für HTTPS eingestellt ist. Möglicherweise wird auch HTTP festgelegt.

----G03

Catnip SL Viewer

Wählen Sie im Menü „Sounds & Medien“ die Registerkarte „Voice Chat“. Stellen Sie Ihre „Voice-Chat-Einstellungen“ so ein, dass Sie von der Kameraposition aus zuhören können. Das scheint beim Vergrößern des Bildschirms zu helfen.

----G04

Catnip SL Viewer

Stellen Sie auf der Registerkarte „Sound & Medien“ alle Audioinhalte außer „Medien“ auf stumm. Das setzt voraus, dass Sie den Film einfach nur anhören möchten. Stellen Sie „Streaming Media“ so ein, dass es aktiviert ist.

----J01

Mutiger Webbrowser

Öffnen Sie oben rechts das Browsermenü. Wählen Sie „Einstellungen“ unten im Menü.

----J02

Mutiger Webbrowser

Klicken Sie im Menü auf der linken Seite auf die Optionen „Sprachen“. Stellen Sie sicher, dass Ihre „Bevorzugten Sprachen“ Ihren Wünschen entsprechen. Schalten Sie Brave Translate ein und überprüfen Sie seine Optionen.

-----K01

Googles Chrome-Webbrowser

Öffnen Sie das Browsermenü oben rechts und wählen Sie dann „Einstellungen“ unten im Menü.

-----K02

Googles Chrome-Webbrowser

Wählen Sie im Menü auf der linken Seite die Option „Barrierefreiheit“.

-----K03

Googles Chrome-Webbrowser

Schalten Sie die Option „Live-Untertitel“ um und das Menü wird unten angezeigt. Wenn Sie auf „Untertiteleinstellungen“ klicken, wird das Menü „Untertitel für Barrierefreiheit“ des Systems geöffnet.

-----K04

Googles Chrome-Webbrowser

Hier werden die Systemoptionen „Barrierefreiheit > Untertitel“ eingestellt. Einige Browser öffnen dieses Menü für ihre Eingabehilfen. Aktivieren Sie diese Option.

-----L01

Microsofts Edge-Browser

Öffnen Sie oben rechts das Browsermenü. Wählen Sie „Einstellungen“ unten im Menü.

-----L02

Microsofts Edge-Browser

Wählen Sie im Menü auf der linken Seite „Barrierefreiheit“ für die Optionen auf der rechten Seite aus. Wenn Sie „Systemeinstellungen für Untertitel öffnen“ auswählen, wird dieses Menü geöffnet.

-----L03

Microsofts Edge-Browser

Hier werden die Systemoptionen „Barrierefreiheit > Untertitel“ eingestellt. Einige Browser öffnen dieses Menü für ihre Eingabehilfen. Aktivieren Sie diese Option.

-----M01

Opera-Webbrowser

Öffnen Sie das Browsermenü oben links, indem Sie auf das Opera-Symbol klicken. Wählen Sie „Einstellungen“ unten im Menü.

-----M02

Opera-Webbrowser

Wählen Sie im Menü auf der linken Seite „Funktionen“ aus. Dadurch gelangen Sie zu den „Erweiterten Funktionen“ im Menü auf der rechten Seite.

-----M03

Opera-Webbrowser

Scrollen Sie im Menü auf der rechten Seite nach unten zu „Bevorzugte Sprachen“. Überprüfen Sie, ob die Einstellungen Ihren Präferenzen entsprechen.

-----M04

Opera-Webbrowser

Scrollen Sie etwas weiter nach unten zum Abschnitt „Barrierefreiheit“. Wenn Sie auf „Untertiteleinstellungen“ klicken, wird das Menü „Eingabehilfen > Untertitel“ des Systems geöffnet. Wählen Sie „Barrierefreiheitsfunktionen hinzufügen“. Dadurch wird die Seite „Opera Addons“ geöffnet.

-----M05

Opera-Webbrowser

Die Opera-Addons enthalten auch Google Chrome-Erweiterungen. Wenn Sie „Closed Caption“ in das Suchfenster eingeben, werden die Opera-Addons angezeigt. Wenn Ihnen keines angemessen erscheint, wählen Sie unten auf der Seite den „Chrome Web Store“ aus.

-----M06

Opera-Webbrowser

Geben Sie im Google Chrome Store „Closed Caption“ in das Suchfenster ein. Die verfügbaren Erweiterungen werden aufgelistet. Der „Closed Caption – Dual Subtitle Viewer“ scheint für die allgemeine Berichterstattung am besten geeignet zu sein. Wählen Sie die Erweiterung aus und fügen Sie sie hinzu.

-----N01

Firefox-Webbrowser

Öffnen Sie oben rechts das Menü des Browsers. Wählen Sie „Einstellungen“ unten im Menü.

-----N02

Firefox-Webbrowser

Ich konnte in der Standardinstallation keine Untertitelfunktionen finden. Gehen Sie unten im linken Seitenmenü auf „Erweiterungen und Themes“.

-----N03

Firefox-Webbrowser

Geben Sie im Feld „Weitere Add-ons suchen“ „Untertitel“ ein. Ich habe das „CaptionSubtitleTool“ aus der Rückgabeliste ausgewählt.

-----N04

Firefox-Webbrowser

Die Verwaltung der Erweiterung ist einfach.

-----O01

FILM-ERLEBNIS

Während der Film startet, wird in der Fortschrittsleiste unten rechts ein [cc]-Feld angezeigt. Dieser Film enthält Untertitel. Es steht jedem zur Verfügung. Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf den Bildschirm, um ihn aufzurufen. Klicken Sie auf das [cc]-Symbol und die Untertitel werden für Sie und nicht für andere Zuschauer gestartet.

-----O02

FILM-ERLEBNIS

Wenn CC verfügbar ist, kann es jede Person für sich selbst aktivieren. Die Übersetzung entspricht der Sprache, auf die Sie Ihren Second Life-Viewer eingestellt haben.

-----O03

FILM-ERLEBNIS

Ein Linksklick auf den Bildschirmrahmen öffnet das Menü mit der Schaltfläche „Watch Ext“. Das leichte Ziel ist der schwarze Rahmen auf beiden Seiten des HIVID-Logos unten.

Sie erhalten das Popup zum Laden einer externen Website. Gehe zur Seite.

-----O04

FILM-ERLEBNIS

Auf Ihrem System wird ein externer Webbrowser angezeigt. Es enthält die HTTPS-URL für den Filmstream.

Wählen Sie unten in der Fortschrittsleiste das Wiedergabesymbol aus. Der Film beginnt am Anfang. Wenn Sie eine Fehlerseite erhalten, schließen Sie diese und starten Sie vom Inworld-Bildschirm neu.

----O05

FILM-ERLEBNIS

Bei diesem System befindet sich der Second Life-Viewer auf der linken Seite und der Chrome-Webbrowser auf der rechten Seite. Der Webbrowser stellt in seinen Einstellungen eigene Untertitel bereit. Beachten Sie, dass die Option „Live-Untertitel“ im System unter „Barrierefreiheit > Untertitel“ deaktiviert ist.

Live-Untertitel würden ein drittes Übersetzungsfeld mit dem Titel „Live-Untertitel“ in das Feld einfügen.

----O06

FILM-ERLEBNIS

Live Caption wird auf diesem System ausgeführt. Untertitel sind auch im Webbrowser und auf dem Inworld-Bildschirm verfügbar. Das Feld „Live-Untertitel“ ist beweglich. Ihr Browser verwendet möglicherweise Live Caption für seine Übersetzungen. Dann sind die im Browser vorhandenen Untertitel verschwunden.

Wenn zu viele Übersetzungen ausgeführt werden, beginnen Sie mit den Untertiteln Ihres Systems.

----O07

FILM-ERLEBNIS

Bei einigen Filmen sind keine Untertitel enthalten. Beachten Sie, dass das [cc]-Symbol im Fortschrittsbalken des Videos fehlt.

----O08

FILM-ERLEBNIS

Wenn der Stream kein [cc] hat, öffnen Sie ihn in einem externen Browser. Der Stream verfügt immer noch nicht über [cc], daher müssen Sie die Live-Aufnahme auf dem System verwenden.

----O09

FILM-ERLEBNIS

Sie können das Fenster „Live-Untertitel“ aus dem Browser verschieben oder dorthin verschieben, wo es für Sie am besten geeignet ist.

Wenn jemand zu spät zu einem Film erscheint, startet die Leinwand ihn in der Regel am Anfang.

----O10

FILM-ERLEBNIS

Jeder, der Zugriff hat, kann den Bildschirm bedienen, einschließlich Funktionen, die den Film für alle in der Welt unterbrechen. Ich habe festgestellt, dass Streams, die über externe Browser gestartet wurden, auch dann weiter gestreamt werden, wenn der Bildschirm ausgeschaltet wurde.

----Q01

BUMBLEBEE BUZZ KINO

Das Bumblebee Buzz Cinema liegt an der Route 8 in Milda. Im Karton dargestellt.

----Q02

BUMBLEBEE BUZZ KINO

Für Open-Air-Shows können Wände und Decke nachgezogen werden. Der Treppenabsatz befindet sich bei den Backstage-Türen.

----Q03

BUMBLEBEE BUZZ KINO

Die Bedienelemente für Bühne und Theaterbox befinden sich im Eingangsraum und auf der Terrasse neben dem Stuhl im Südteil.

----Q04

BUMBLEBEE BUZZ KINO

Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung. Und ... nur zur letzten Information: Ich bin ein Hybrid, ein Mensch und ein Satyr.

----Z01

Updates und Hilfe

Meine Standardsprache ist Englisch. Für andere Sprachen habe ich Google Translate verwendet. Für die Zeichensätze habe ich Microsoft-Sprachpakete verwendet. Ich weiß, dass ich Grammatik- und andere Fehler in anderen Sprachen beheben muss. Sollten Sie das Bedürfnis verspüren, bei Ihrer Sprache zu helfen, bin ich bereit, Ihre Hilfe zu entschädigen. Kontaktiere mich.